

Protokoll 21.09.2021

Punkt 1: Bekanntgabe der am 22.06.21 nicht öffentlich gefassten Beschlüsse:
Einstellung von Personal

Der Ortsbaumeister wird nach der Einarbeitung eines Nachfolgers in den Ruhestand gehen. Er steht der Gemeinde für die Bauprojekte Kramer Mühle und Umgestaltung Ortsmitte Rot weiterhin zur Verfügung. Die Stellenausschreibung ist bereits veröffentlicht.

Punkt 2: Urkundspersonen: Albert, Back

Punkt 3: Wünsche und Anfragen aus der Bevölkerung - keine

Punkt 4: Umbau Pfarrhaus St. Leon in Kindertagesstätte, Dachdecker-, Spengler- und Zimmererarbeiten – erneute Auftragsvergabe
Die ursprünglich beauftragte Firma konnte die Ausführungsfristen wegen Lieferengpässen nicht einhalten, daraufhin gewährte die Verwaltung eine Fristverlängerung und die Dämmung des Daches wurde geändert. Leider sind alle Fristen verstrichen und die Firma hat keine Leistungen auf der Baustelle erbracht, so dass ihr nun von der Verwaltung gekündigt wurde.

Der Auftrag muss nun zu einem höheren Preis neu vergeben werden.

Die Waldwichtel als Träger der Kindertagesstätte, sind darüber informiert. Ein neuer Bauzeitplan wird von der Verwaltung erstellt. Forderungen an die ehemals beauftragte Firma werden geprüft - Zustimmung

Punkt 5: Mobile Luftreinigungsgeräte für Schulen - Auftragsvergabe

Die Geräte beider Anbieter wurden in der Sitzung vorgestellt und ausführlich besprochen. Das Luftreinigungsgerät der AVR ist wesentlich kleiner, leichter, leiser und bedienfreundlicher als das Konkurrenzprodukt. Das Gerät hat einen geringeren Stromverbrauch und durch das angewendete Ionisierungsverfahren muss kein Luftfilter getauscht werden. Um die Raumluft zu überwachen, werden zusätzlich CO₂-Sensoren angeschafft.

Dies ist mit dem Lüften ein Baustein zum sicheren Schulunterricht.

Auf Nachfrage erklärt der BM, dass auch noch Messgeräte von einem örtlichen Anbieter angeschafft werden, die den Ethanol-Gehalt der Luft messen.

Die Verwaltung prüft, in welchen Gebäuden feste Lüftungsanlagen nachgerüstet werden können. In Neubauten sind Lüftungsanlagen generell eingebaut. Im Harres wird die Lüftungsanlage gerade ertüchtigt - Zustimmung

Punkt 6: Verschiedenes

Eine Umfrage, ob eine Toilette am Bahnhof von der Bevölkerung gewünscht wird, ist in den Gemeindenachrichten und auf der Homepage veröffentlicht.

Punkt 7: Wünsche und Anfragen

- Antrag aller Fraktionen: Entwicklungskonzept St. Leon-Rot für die Gemeinde St. Leon-Rot (sollte Thema einer Klausur sein)

- Wir wünschen uns eine Teilnahme an dem Nabu-Projekt „Naturvielfalt in Städten und Gemeinden“. Bewerbungsfrist bis Ende September
- Wir bitten darum, dass die nächste Gewässerschau öffentlich stattfindet.
- Wir weisen darauf hin, dass der Kriegbach schon wieder kein Wasser führt und fragen, ob mit der Schleuse zum Kraichbach wirklich alles in Ordnung ist. BM versichert, dass die Schleuse vollkommen intakt ist.
- In verschiedenen Straßen gibt es Probleme mit dem Abfluss des Regenwassers.
Die Situation ist bekannt und der Abwasserbetrieb erstellt Vorschläge.
- Harres-Renovierung läuft und liegt im Zeitplan.
- Aus der TO für die GR-Sitzung am 28.09.21 ist nicht ersichtlich, dass „Ausweitung Ruftaxi“ unser Antrag ist. Wir bitten um Gleichbehandlung der Fraktionen.